河北绿亨化工有限公司年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目（一期工程）公众参与说明

建设单位：河北绿亨化工有限公司

完成时间：二〇二二年六月

1 概述

河北绿亨化工有限公司是绿亨科技集团股份有限公司设立的全资子公司，河北绿亨化工有限公司成立于 2021 年 9 月，注册资本 1000 万元，河北绿亨化工有限公司拟投资 20000.0 万元，在河北海兴经济开发区化工产业园建设年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目，项目分两期建设，一期建成后年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶，二期建成后年产 8000 吨氧氟·草铵膦悬浮剂，本次一期建设内容进行评价，待二期项目开展前另行评价。

建设单位于 2022 年 1 月 30 日在绿亨科技股份有限公司网站（http://www.luhengkeji.com.cn/nd.jsp?id=207#_np=120_671）进行了本项目第一次信息公示，于 2022 年 3 月 2 日在绿亨科技股份有限公司网站（http://www.luhengkeji.com.cn/nd.jsp?id=208#_np=120_671）进行了本项目第二次信息公示，并在第二次公示期间在河北青年报上进行了公示，在公示期间无人对项目提出反馈意见。

建设单位应选取先进高效的污染源治理措施，并确保其正常运行，将污染程度降低到最小。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

本企业于 2022 年 1 月 28 日委托河北圣力安全与环境科技集团有限公司对河北绿亨化工有限公司年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目（一期工程）进行环境影响评价，2022 年 1 月 30 日在在绿亨科技股份有限公司网站（http://www.luhengkeji.com.cn/nd.jsp?id=207#_np=120_671）进行了本项目第一次信息公示，第一次公示日期在委托后的第 3 天，符合《环境影响评价公众参与办法》中要求的在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内进行第一次公示。公示内容如下：

河北绿亨化工有限公司年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目环境影响评价信息第一次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）、《河北省环境保护公众参与条例》等有关规定，现将河北绿亨化工有限公司年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目环境影响评价第一次信息公示内容的有关事项向公众公告如下：

1 项目基本情况

1.1、项目名称

年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目

1.2、项目建设地点

河北海兴经济开发区

1.3 建设性质

新建

1.4 项目建设内容及规模

项目建设内容包括：项目建成后年产1000吨2-氯烟酸、2000吨3-氰基吡啶及8000吨氧氟·草铵膦制剂。

2 建设单位的名称和联系方式

建设单位：河北绿亨化工有限公司

联系人：左承治　　联系电话：18034178666

3 环境影响报告书编制单位的名称

河北圣力安全与环境科技集团有限公司

4、环境影响评价的工作程序和主要内容

本工程环评程序：在环境质量现状调查以及项目工程分析的基础上，根据环境影响预测结果，结合公众参与调查结果，给出项目环境可行性的评价结论并提出环境保护措施与建议。

本工程环评主要工作内容有：①进行工程分析和环境状况调查；②环境影响因素识别和评价因子筛选，确定评价重点；③确定评价等级，编制环境影响评价大纲或实施方案；④进行环境影响预测；⑤评价建设项目的环境影响；⑥给出关于建设项目的环境影响可行性的评价结论，提出保护措施及建议，编制报告书。

5、征求公众意见的主要事项

根据《环境影响评价公众参与办法》规定，公众意见表的内容和格式由生态环境部制定。公众意见表见附件或登录网址 https://pan.baidu.com/s/10TwHauxiJeeWiUEDjwXMoQ?pwd=68zv(提取码：68zv)下载。

为听取社会各界对河北绿亨化工有限公司年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目环境保护方面的意见和建议，特将本工程公示，征求公众宝贵的想法和建议。非环境保护方面的内容不在本次征求范围内。

6、公众提出意见的主要方式和途径

公众可通过打电话、写信、发邮件、填写公众意见表的方式向建设单位提出意见。

河北绿亨化工有限公司
2022 年 1 月

2.2 公开方式

2.2.1 网络

本企业在绿亨科技股份有限公司网站上于 2022 年 1 月 30 日进行了第一次公示，符合《环境影响评价公众参与办法》中要求的其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台）进行公开。

网址：http://www.luhengkeji.com.cn/nd.jsp?id=207#_np=120_671

截图如下：

河北绿亨化工有限公司年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目环境影响评价信息第二次公示 2022-03-02

河北绿亨化工有限公司年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目环境影响评价信息第一次公示 2022-01-30

息第一次公示

发表时间：2022-01-30 16:26

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）、《河北省环境保护公众参与条例》等有关规定，现将河北绿亨化工有限公司年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目环境影响评价第一次信息公示内容的有关事项向公众公告如下：

1项目基本情况

1.1、项目名称

年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目

1.2、项目建设地点

河北海兴经济开发区

1.3建设性质

新建

1.4项目建设内容及规模

项目建设内容包括：项目建成后年产1000吨2-氯烟酸、2000吨3-氰基吡啶及8000吨氧氯 草铵膦制剂。

2建设单位的名称和联系方式

建设单位：河北绿亨化工有限公司

联系人：左承治　　联系电话：18034178666

3环境影响报告书编制单位的名称

河北圣力安全与环境科技集团有限公司

4、环境影响评价的工作程序和主要内容

本工程环评程序：在环境质量现状调查以及项目工程分析的基础上，根据环境影响预测结果，结合公众参与调查结果，给出项目环境可行性的评价结论并提出环境保护措施与建议。

本工程环评主要工作内容有：①进行工程分析和环境状况调查；②环境影响因素识别和评价因子筛选，确定评价重点；③确定评价等级，编制环境影响评价大纲或实施方案；④进行环境影响预测；⑤评价建设项目的环境影响；⑥给出关于建设项目的环境影响可行性的评价结论，提出保护措施及建议，编制报告书。

5、征求公众意见的主要事项

根据《环境影响评价公众参与办法》规定，公众意见表的内容和格式由生态环境部制定。公众意见表见附件或登录网址https://pan.baidu.com/s/10TwHauxiJeeWiUEDjwXMoQ?pwd=68zv(提取码：68zv)下载。

为听取社会各界对河北绿亨化工有限公司年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目环境保护方面的意见和建议，特将本工程公示，征求公众宝贵的想法和建议。非环境保护方面的内容不在本次征求范围内。

6、公众提出意见的主要方式和途径

公众可通过打电话、写信、发邮件、填写公众意见表的方式向建设单位提出意见。

河北绿亨化工有限公司

2022年1月

2.2.2 意见反馈情况

在第一次公示期间，未有公众提出意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公开内容及时限

本企业于 2022 年 3 月 2 日-3 月 15 日进行第二次信息公示，公示内容如下：

河北绿亨化工有限公司年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目环境影响评价信息第二次公示

项目名称：年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目

建设地点：河北海兴经济开发区

建设规模：年产 1000 吨 2-氯烟酸、2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨氧氟·草铵膦制剂

建设项目对环境可能产生的影响及拟采取的环保措施：

施工期造成的环境影响主要为施工扬尘和设备安装噪声；合理安排施工计划及施工时间。

项目建成后在运营期的主要污染源为：

废气：车间废气、污水预处理废气、污水处理站废气、实验室废气、危废间废气、罐区废气、食堂油烟。废水：工艺废水、吸收塔排水、地面擦洗水、设备清洗水、循环冷却系统排水、纯水制备排水、生活污水；固体废物：一般废物、危险废物及厂区职工产生生活垃圾。噪声：设备噪声。

针对项目建成后污染物排污特征，建设单位采取了相关预防或治理措施，主要有项目建成后经预处理的车间一废气（TA001 布袋除尘器/ TA002 水喷淋+TA003 碱性水喷淋）和车间二废气（TA004 水喷淋）与车间三废气、污水处理站预处理废气、污水处理站废气、危废间废气、实验室废气一起经“TA005 水喷淋+TA006 碱性水喷淋+TA007 活性炭+TA008 活性炭”处理后由 1 根 23m 高 DA001 排气筒排放，罐区各储罐废气由集气套管收集，安装阻火器后收集至“TA009 水喷淋+TA010 碱性水喷淋+TA011 活性炭+TA012 活性炭”处理后由 1 根 23m 高 DA002 排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放；车间一废水、车间二废水、喷淋塔废水进入 MVR 蒸发处理，MVR 出水与地面擦洗水、设备

清洗水、循环冷却系统排水、纯水制备排水、MVR 废水一同排入厂区污水站处理，处理后排入海兴县污水处理厂；固体废物均合理进行处理处置。为避免发生泄漏事故，建设单位制定安全防范措施，可有效降低事故风险。

建设项目符合国家产业政策和清洁生产要求，工程采取了较为完善的环保治理措施，可确保各项污染物达标排放，且不会对周围环境产生明显影响。从环保角度考虑，本项目可行。

公众查阅环境影响报告书及索取其它信息的形式和期限

征求意见稿和公众参与表可在 https://pan.baidu.com/s/1V2oC-EiUy94UUbicGQ9Bzg?pwd=8ykp（提取码：8ykp）进行下载查阅。

建设单位及联系方式

建设单位：河北绿亨化工有限公司

联系方式：18034178666　　联系人：左承治

邮箱：czlanrun@163.com

环评单位及联系方式

环境影响评价单位：河北圣力安全与环境科技集团有限公司

征求公众意见主要事项

公示时间：2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 15 日

本次征求公众意见方式采用公众意见表，评价范围内的公众可通过向建设单位发邮件的方式对本项目所产生的环境影响及环保治理措施发表意见和建议。

河北绿亨化工有限公司　　2022 年 3 月

3.2 公示方式

3.2.1 网络

本企业在绿亨科技股份有限公司网站上于 2022 年 3 月 2 日-2022 年 3 月 15 日进行了第二次公示，符合《环境影响评价公众参与办法》中要求的其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台）进行公开。

网址：http://www.luhengkeji.com.cn/nd.jsp?id=208#_np=120_671

截图如下：

息第二次公示

发表时间：2022-03-02 16:26

项目名称：年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目
建设地点：河北海兴经济开发区
建设规模：年产1000吨2-氯烟酸、2000吨3-氰基吡啶及8000吨氧氟·草铵膦制剂
建设项目对环境可能产生的影响及拟采取的环保措施：
施工期造成的环境影响主要为施工扬尘和设备安装噪声；合理安排施工计划及施工时间。
项目建成后在运营期的主要污染源为：
废气：车间废气、污水预处理废气、污水处理站废气、实验室废气、危废间废气、罐区废气、食堂油烟。废水：工艺废水、吸收塔排水、地面擦洗水、设备清洗水、循环冷却系统排水、纯水制备排水、生活污水；固体废物：一般废物、危险废物及厂区职工产生生活垃圾。噪声：设备噪声。
针对项目建成后污染物排污特征，建设单位采取了相关预防或治理措施，主要有项目建成后经预处理的车间一废气（TA001布袋除尘器/ TA002水喷淋+TA003碱性水喷淋）和车间二废气（TA004水喷淋）与车间三废气、污水处理站预处理废气、污水处理站废气、危废间废气、实验室废气一起经“TA005水喷淋+TA006碱性水喷淋+TA007活性炭+TA008活性炭”处理后由1根23m高DA001排气筒排放，罐区各储罐废气由集气套管收集，安装阻火器后收集至“TA009水喷淋+TA010碱性水喷淋+TA011活性炭+TA012活性炭”处理后由1根23m高DA002排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放；车间一废水、车间二废水、喷淋塔废水进入MVR蒸发处理，MVR出水与地面擦洗水、设备清洗水、循环冷却系统排水、纯水制备排水、MVR废水一同排入厂区污水站处理，处理后排入海兴县污水处理厂；固体废物均合理进行处理处置。为避免发生泄漏事故，建设单位制定安全防范措施，可有效降低事故风险。

http://www.luhengkeji.com.cn/nd.jsp?id=208#_np=120_671

项目名称：年产1000吨2-氯烟酸和2000吨3-氰基吡啶及8000吨农药制剂项目
建设地点：河北海兴经济开发区
建设规模：年产1000吨2-氯烟酸、2000吨3-氰基吡啶及8000吨氧氟·草铵膦制剂
建设项目对环境可能产生的影响及拟采取的环保措施：
施工期造成的环境影响主要为施工扬尘和设备安装噪声；合理安排施工计划及施工时间。
项目建成后在运营期的主要污染源为：
废气：车间废气、污水预处理废气、污水处理站废气、实验室废气、危废间废气、罐区废气、食堂油烟。废水：工艺废水、吸收塔排水、地面擦洗水、设备清洗水、循环冷却系统排水、纯水制备排水、生活污水；固体废物：一般废物、危险废物及厂区职工产生生活垃圾。噪声：设备噪声。
针对项目建成后污染物排污特征，建设单位采取了相关预防或治理措施，主要有项目建成后经预处理的车间一废气（TA001布袋除尘器/ TA002水喷淋+TA003碱性水喷淋）和车间二废气（TA004水喷淋）与车间三废气、污水处理站预处理废气、污水处理站废气、危废间废气、实验室废气一起经“TA005水喷淋+TA006碱性水喷淋+TA007活性炭+TA008活性炭”处理后由1根23m高DA001排气筒排放，罐区各储罐废气由集气套管收集，安装阻火器后收集至“TA009水喷淋+TA010碱性水喷淋+TA011活性炭+TA012活性炭”处理后由1根23m高DA002排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放；车间一废水、车间二废水、喷淋塔废水进入MVR蒸发处理，MVR出水与地面擦洗水、设备清洗水、循环冷却系统排水、纯水制备排水、MVR废水一同排入厂区污水站处理，处理后排入海兴县污水处理厂；固体废物均合理进行处理处置。为避免发生泄漏事故，建设单位制定安全防范措施，可有效降低事故风险。
建设项目符合国家产业政策和清洁生产要求，工程采取了较为完善的环保治理措施，可确保各项污染物达标排放，且不会对周围环境产生明显影响。从环保角度考虑，本项目可行。
公众查阅环境影响报告书及索取其它信息的形式和期限
征求意见稿和公众参与表可在https://pan.baidu.com/s/1V2oC-EiUy94UUbicGQ9Bzg?pwd=8ykp（提取码：8ykp）进行下载查阅。
建设单位及联系方式
建设单位：河北绿亨化工有限公司
联系方式：18034178666　联系人：左承治
邮箱：czlanrun@163.com
环评单位及联系方式
环境影响评价单位：河北圣力安全与环境科技集团有限公司
征求公众意见主要事项
公示时间：2022年3月2日至2022年3月15日
本次征求公众意见方式采用公众意见表，评价范围内的公众可通过向建设单位发邮件的方式对本项目所产生的环境影响及环保治理措施发表意见和建议。
河北绿亨化工有限公司　2022年3月

3.2.2 报纸

本企业于 2022 年 3 月 14 日和 2022 年 3 月 15 日分别在河北青年报上进行本项目第二次信息公开内容的刊登，符合《环境影响评价公众参与办法》中要求的在征求意见稿公示的十个工作日内，河北青年报是项目所在地易于接触的报纸。

公示照片如下：

■2022 年 3 月 14 日 星期一 ■编辑：刘军 美编：班玉珏 校对：赵

河北青年报 HEBEI YOUTH DAILY 《公告栏》

全国统一刊号 CN13-0026

河北绿亨化工有限公司年产 1000 吨 2- 氯烟酸和 2000 吨 3- 氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目环境影响评价信息第二次公示

项目名称：年产 1000 吨 2- 氯烟酸和 2000 吨 3- 氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目 **建设地点**：河北海兴经济开发区 **建设规模**：年产 1000 吨 2- 氯烟酸、2000 吨 3- 氰基吡啶及 8000 吨氧氟·草铵膦制剂

建设项目对环境可能产生的影响及拟采取的环保措施：施工期造成的环境影响主要为施工扬尘和设备安装噪声；合理安排施工计划及施工时间。运营期建设单位采取以下措施：经预处理的车间一废气和车间二废气与车间三废气、污水处理站预处理废气、污水处理站废气、危废间废气、实验室废气一起经处理后由 1 根排气筒排放；罐区各储罐废气由集气套管收集，安装阻火器后收集处理后由 1 根排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放；废水经厂区污水站处理后排入海兴县污水处理厂；固体废物均合理进行处理处置。为避免发生泄漏事故，建设单位制定安全防范措施，可有效降低事故风险。从环保角度考虑，本项目可行。

公众查阅环境影响报告书及索取其它信息的形式和期限 征求意见稿和公众意见表可在 https://pan.baidu.com/s/1V2oC-EiJy94UUbicGQ9Bzg?pwd=8ykp(提取码:8ykp)进行下载查阅。

建设单位及联系方式

建设单位：河北绿亨化工有限公司 联系人：左承治 18034178666 邮箱：czlanrun@163.com

征求公众意见主要事项公示时间：2022.3.2~2022.3.15 征求评价范围内所有敏感点公众对本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，接受公众的监督，以便完善工程环保治理措施。公众可通过打电话、写信、发邮件、填写公众意见表的方式向建设单位提出意见。

河北绿亨化工有限公司年产 1000 吨 2- 氯烟酸和 2000 吨 3- 氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目环境影响评价信息第二次公示

项目名称：年产 1000 吨 2- 氯烟酸和 2000 吨 3- 氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目 **建设地点**：河北海兴经济开发区 **建设规模**：年产 1000 吨 2- 氯烟酸、2000 吨 3- 氰基吡啶及 8000 吨氧氟·草铵膦制剂

建设项目对环境可能产生的影响及拟采取的环保措施：施工期造成的环境影响主要为施工扬尘和设备安装噪声；合理安排施工计划及施工时间。运营期建设单位采取以下措施：经预处理的车间一废气和车间二废气与车间三废气、污水处理站预处理废气、污水处理站废气、危废间废气、实验室废气一起经处理后由 1 根排气筒排放；罐区各储罐废气由集气套管收集，安装阻火器后收集处理后由 1 根排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放；废水经厂区污水站处理后排入海兴县污水处理厂；固体废物均合理进行处理处置。为避免发生泄漏事故，建设单位制定安全防范措施，可有效降低事故风险。从环保角度考虑，本项目可行。

公众查阅环境影响报告书及索取其它信息的形式和期限 征求意见稿和公众意见表可在 https://pan.baidu.com/s/1V2oC-EiJy94UUbicGQ9Bzg?pwd=8ykp(提取码:8ykp)进行下载查阅。

建设单位及联系方式

建设单位：河北绿亨化工有限公司 联系人：左承治 18034178666 邮箱：czlanrun@163.com

征求公众意见主要事项公示时间：2022.3.2~2022.3.15 征求评价范围内所有敏感点公众对本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，接受公众的监督，以便完善工程环保治理措施。公众可通过打电话、写信、发邮件、填写公众意见表的方式向建设单位提出意见。

雄安新区燃气干线二期工程环境影响评价征求意见稿信息公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（2019 年 1 月 1 日实施）相关内容，《雄安新区燃气干线二期环境影响报告书（征求意见稿）》已编制完成，现公告征求与该项目环境影响有关的意见。

一、环境影响报告书征求意见稿全文可通过网络链接及纸质报告书的方式查阅征求意见稿：见附件 1。公众可通过邮件、电话、信函、来访等方式与建设单位或环境影响评价机构联系获得《雄安新区燃气干线二期环境影响报告书》（征求意见稿）纸质稿。

二、征求意见的公众范围 征求意见的公众范围为评价范围内公民、法人和其他组织。鼓励评价范围之外其他公民、法人和其他组织对项目提出环境影响评价相关的意见。

三、公众意见表：见附件 2 **四、公众提出意见的方式和途径** 公众可通过信函、传真、电子邮件等方式在征求意见期间将填写的公众意见表等提交建设单位或环境影响评价机构，反映与该项目环境影响有关的意见和建议。建设单位：中国雄安集团基础建设有限公司 联系地址：河北省保定市容城县容信路 6 号 联系人：孙工 联系电话：13905466259 电子邮箱：94646197@qq.com

环评单位：北京国环建邦环保科技有限公司 联系人：王工 联系电话：010-87162828 电子邮箱：930315939@qq.com

五、公众提出意见的起止时间 2022 年 3 月 10 日 -2022 年 3 月 24 日，每天 9:00 - 11:30，14:30 - 17:30。建设单位：中国雄安集团基础建设有限公司

2022 年 3 月 15 日

3.2.3 张贴公告

本项目位于河北海兴经济开发区，河北海兴经济开发区为依法批准设立的园区，该园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且本项目性质、规模等符合《河北海兴经济开发区总体规划环境影响报告书》（冀环评函【2014】

1089 号）及《河北海兴经济开发区总体规划环境影响跟踪评价环境影响报告书》（冀环环评函【2021】653 号）的相关要求，依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）第三十一条规定，“免于采用本办法第十一条第一款第三项规定的张贴公告的方式”，本项目可不进行张贴公告。

3.2.4 公众反馈情况

在第二次公示期间，未有公众提出意见。

4 诚信承诺

诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在河北绿亨化工有限公司年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目（一期工程）环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《河北绿亨化工有限公司年产 1000 吨 2-氯烟酸和 2000 吨 3-氰基吡啶及 8000 吨农药制剂项目（一期工程）环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我公司（河北绿亨化工有限公司）承担全部责任。

承诺单位：（盖章）

承诺时间：2022 年 6 月 21 日